

故障表示	内容	処置方法 (改善しない場合は点検・修理が必要)	考えられる交換部品、原因等
002	水位設定不良	浴槽を空にして再操作	誤操作
013	長期間連続使用警告	35分以上機器の運転を停止させる。	誤操作
030	試運転時 浴槽水無し	浴槽に水を入れて再操作	誤操作
031	湯はり強制終了	再操作	湯はり途中で停電し、停電後復帰
032	ふる湯はり連続タイマー	浴槽排水栓の確認	浴槽排水栓開きの忘れ、連続湯はり
034	誤配管判定	運転スイッチを一旦切って再操作	床暖房の温水配管、熱動弁駆動用100V線の接続ミス
043	暖房水漏水検出	暖房補給水栓を開いて補給	暖房水補給の時期のお知らせ
100	給湯能力ダウン運転	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
101	給湯能力ダウン運転	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
102	ふる機能寿命予告運転	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
103	暖房燃焼改善運転	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
110	点火不良	ガス栓確認後再操作	ガス栓が開いているか、イグナイタ、ガスコントロール
111	給湯点火不良	ガス栓確認後再操作	ガス栓が開いているか、イグナイタ、ガスコントロール
112	ふる点火不良	ガス栓確認後再操作	ガス栓が開いているか、イグナイタ、ガスコントロール
113	暖房点火不良	ガス栓確認後再操作	ガス栓が開いているか、イグナイタ、ガスコントロール
120	途中失火	ガス栓確認後再操作	給湯/ふるフレームロッド、ガス圧
121	給湯途中失火	ガス栓確認後再操作	給湯フレームロッド、ガス圧
122	ふる途中失火	ガス栓確認後再操作	ふるフレームロッド、ガス圧
123	暖房途中失火	ガス栓確認後再操作	暖房フレームロッド、ガス圧
130	COセンサー・不完全燃焼防止装置作動	フィルター掃除 再操作	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
140	過熱防止装置、温度ヒューズ作動	運転スイッチを一旦切って再操作	温度ヒューズ、ハイリミットスイッチ
161	給湯沸騰検知	運転スイッチを一旦切って再操作	出湯サーミスタ、ガスコントロール
162	風呂異常過熱	運転スイッチを一旦切って再操作	出湯サーミスタ、ガスコントロールの故障
163	部分凍結異常	運転スイッチを一旦切って再操作	暖房回路の凍結
170	ドレンタンク水位電極水位異常	修理点検が必要	ドレンタンクの確認
173	暖房水微小漏れ	電源プラグを抜いてから再操作	シスターンの不凍液注入口の蓋、暖房回路の漏れ確認
190	2次側電路の地絡	修理点検が必要	2次側電路が地絡（機器/ハーネス、12V回路、リモコンケーブル）
252	ふる水流 SW の異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ふる水流スイッチ
260	水位電極検出不良	修理点検が必要	水位電極の確認
290	中和器水位異常	修理点検が必要	中和器水位の確認
291	中和器水位電極異常	修理点検が必要	中和器やドレン配管の詰まり、ふる水流スイッチ
310	低温感知サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	低温感知サーミスタが短絡、断線
312	ふるサーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ふる戻サーミスタが短絡、断線、抵抗異常
313	暖房高温サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	暖房高温サーミスタが短絡、断線
321	給湯サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給湯サーミスタが短絡、断線
322	ふる往サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ふる往サーミスタが短絡、断線
323	暖房低温サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	暖房低温サーミスタが短絡、断線
324	床温センサー異常	床温センサー設置し再操作	自動試運転時、床温センサーが付いていない
331	熱交サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	熱交サーミスタが短絡、断線
341	給気サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給気サーミスタが短絡、断線
350	水管サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	水管サーミスタが短絡、断線
380	COセンサー異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
390	燃焼室温度センサー異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
392	バーナセンサー異常	運転スイッチを一旦切って再操作	バーナセンサーが短絡、断線
393	バーナセンサー異常	運転スイッチを一旦切って再操作	バーナセンサーが短絡、断線
430	ドレンタンク水位電極論理異常	点検修理が必要	ドレンタンクの確認
432	水位センサー異常	運転スイッチを一旦切って再操作	水位センサー出力が短絡、断線
433	シスターン水位電極論理異常	運転スイッチを一旦切って再操作	コネクタ差間違い
502	湯はり不良	運転スイッチを一旦切って再操作	給水圧、湯はり水コン、水量センサー付水量サーボ
520	ガス比例弁異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ガス比例弁駆動回路が短絡

521	給湯ガス比例弁異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ガス比例弁駆動回路が短絡
523	暖房ガス比例弁異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ガス比例弁駆動回路が短絡
543	暖房補水異常	電源プラグを抜いてから再操作	電子ユニットのアース線、給水柱、補給水電磁弁
560	ドレン回路切替弁異常(三方弁)	運転スイッチを一旦切って再操作	ドレン回路切替弁(三方弁)の故障
562	湯張り電磁弁異常	運転スイッチを一旦切って再操作	湯張り電磁弁の故障
570	ドレン回路切替弁異常(四方弁)	運転スイッチを一旦切って再操作	ドレン回路切替弁(四方弁)の故障
580	ドレン排水切替弁異常(ユニット側)	運転スイッチを一旦切って再操作	ドレン排水切替弁(ユニット側の故障)
610	燃焼ファン異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ファンモータ
611	給湯ファン異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給湯ファンモータ
612	ふろファン異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ふろファンモータ
613	暖房ファン異常	運転スイッチを一旦切って再操作	暖房ファンモータ
632	ふろ水流スイッチの故障	運転スイッチを一旦切って再操作	浴槽柱忘れ、ふろ水流スイッチのOFF故障
633	風呂ポンプ回路異常	運転スイッチを一旦切って再操作	電子ユニット内風呂ポンプ回路故障
640	ドレンアップポンプ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ドレンアップポンプの故障
642	風呂ポンプ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	風呂ポンプの故障
643	暖房ポンプ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	暖房ポンプが回転検知しない
651	水量サーボ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	水量サーボが動かない
662	おいだき熱動弁 開弁異常	運転スイッチを一旦切って再操作	おいだき熱動弁のON故障
700	ガス比例弁回路異常	運転スイッチを一旦切って再操作	電子ユニット内ガス比例弁回路故障
710	電子ユニット異常、ふろポンプ回路異常	運転スイッチを一旦切って再操作	電子ユニット内部の初期チェック故障
720	疑似炎検知	運転スイッチを一旦切って再操作	フレームロッド配線、マニホールド(組)
721	給湯疑似炎検知	運転スイッチを一旦切って再操作	フレームロッド配線、マニホールド(組)
722	ふろ疑似炎検知	運転スイッチを一旦切って再操作	フレームロッド配線、マニホールド(組)
723	暖房疑似炎検知	運転スイッチを一旦切って再操作	フレームロッド配線、マニホールド(組)
750	ドレン排水制御電子ユニット通信不良	運転スイッチを一旦切って再操作	電子ユニットの故障
760	ドレン排水切替ユニット通信不良	運転スイッチを一旦切って再操作	電子ユニットの故障
763	信号線誤接続	運転スイッチを一旦切って再操作	電子ユニットの台所リモコンの床暖房系統に他端末の信号線が接続
888	点検時期告知表示	法定点検が必要	電源投入後10年相当時間の経過
900	給排気閉塞異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路、熱交換器フィン、ファンモータ
901	給湯 給排気閉塞異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路、熱交換器フィン、ファンモータ
902	ふろ 給排気閉塞異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路、熱交換器フィン、ファンモータ
903	暖房 給排気閉塞異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
910	配管誤接続	運転スイッチを一旦切って再操作	配管の確認
920	中和器寿命警告表示	そのまま使用可能だが、修理点検が必要	中和器の寿命が近い
921	中和器寿命警告表示	そのまま使用可能だが、修理点検が必要	中和器の寿命が近い
930	中和器寿命機能停止	中和器の交換が必要	中和器の寿命を超えた
931	中和器寿命機能停止	中和器の交換が必要	中和器の寿命を超えた
970	暖房試運転エラー	運転スイッチを一旦切って再操作	外付熱動弁または端末の熱動便のOFF故障
980	冷房試運転エラー	運転スイッチを一旦切って再操作	冷房配管などエアコン側の確認
990	運転停止	運転スイッチを一旦切って再操作	機器全般
991	給湯機能停止	修理点検が必要	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
992	ふろ機能停止	修理点検が必要	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
993	暖房機能停止	修理点検が必要	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
02	60分連続燃焼	再操作	浴槽排水柱開め忘れ、連続湯はり
03	湯はり強制止水	再操作	湯はりの途中で停電し、停電復帰後止水
05	フィルター詰まり検知	給気フィルター掃除後再操作	給気フィルターおよび排気詰まり
10	能力ダウン運転	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
11	点火不良	ガス栓確認後再操作	イグナイタ、ガスコントロール

12	途中失火	ガス栓確認後再操作	給湯フレームロッド、ガス圧
13	COセンサー作動	給気フィルター掃除後再操作	熱交換器詰まり、排気不良、COセンサー
14	過熱防止装置、温度ヒューズ作動	運転スイッチを一旦切って再操作	温度ヒューズ、過熱防止装置
16	湧き検知	運転スイッチを一旦切って再操作	出湯サーミスタ、ガスコントロール
18	過電流検知作動	修理点検が必要	漏電
19	2次側電路の地絡	修理点検が必要	2次側電路が地絡（機器ハーネス、12V回路、リモコンケーブル）
25	水流スイッチ異常	再操作 同様なら点検修理が必要	水流スイッチの故障
29	中和器水位電極異常	修理点検が必要	中和器やドレン配管の詰まり、ふる水流スイッチ
30	センサー全般の異常	運転スイッチを一旦切って再操作	センサーが短絡、断線
31	サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	低感サーミスタが短絡、断線
32	出湯サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	出湯サーミスタが短絡、断線
33	缶体サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	缶体サーミスタが短絡、断線
34	給気サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	
38	COセンサー異常	運転スイッチを一旦切って再操作	COセンサーが短絡、断線
39	サーモカップル、炎温度センサーの異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
52	ガス比例弁異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ガスコントロールの故障
61	ファンモーター異常	点検修理が必要	ファンモーター断線又は短絡
65	水量制御の異常	運転スイッチを一旦切って再操作	水量サーボの故障
70	比例弁回路異常	運転スイッチを一旦切って再操作	電子ユニットの故障
71	電子ユニット内ガス電磁弁駆動回路異常	運転スイッチを一旦切って再操作	電子ユニットの故障
72	疑似炎検知	運転スイッチを一旦切って再操作	給湯フレームロッド
88	点検時期告知表示	法定点検が必要	電源投入後10年相当時間の経過
90	燃焼ファンモーター初期電流異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給排気通路の閉塞、フィン詰まりなど
92	中和器寿命警告表示	そのまま使用可能だが、修理点検が必要	中和器の寿命が近い
93	中和器寿命機器停止	修理点検が必要	中和器の寿命を超えた
99	機器運転停止	修理点検が必要	給排気通路の閉塞、熱交換器フィン詰まりなど
E1	給湯途中失火	運転スイッチを一旦切って再操作	比例弁、フレームロッド・電子ユニット等
E2	ふる途中失火	運転スイッチを一旦切って再操作	比例弁、フレームロッド・電子ユニット等
E3	給湯ファン回転異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ファンモーターかホールIC不良・電子ユニット
E4	ふるファン回転異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ファンモーターかホールIC不良・電子ユニット
E5	ふるサーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	サーミスタ・リード線・コネクタ不良等
E6	供給水量オーバー	運転スイッチを一旦切って再操作	減圧弁、シスターンフrootスイッチ、電装ユニット
E7	お湯張り不良	運転スイッチを一旦切って再操作	三方弁
E8	配線異常	ケーブル接続を確認し、再操作	ケーブルショート・電子ユニットショート・コントローラー
E9	初期チェック不良、電装ユニット不良	運転スイッチを一旦切って再操作	リモコン、電装ユニット
H1	給水温検知装置異常	電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作	給水サーミスタ、リード線、電装ユニット
H2	出湯水温検知装置異常	電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作	出湯サーミスタ、リード線、電装ユニット
H3	水制御装置異常	電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作	水絞り弁、ギアドモーター、電装ユニット
F2	熱交出湯水温検知装置異常	電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作	バイパスミキシング装置、電装ユニット
L1	リモコン型式不一致	電源コードをコンセントから抜く、本体とリモコン型式を確認し再操作	リモコン
U1	給湯点火不良		
U2	ふる点火不良	ガス元栓確認後運転スイッチを一旦切って再操作	ガスが来ていないか十分にきていない ガス電磁弁・フレームロッド・電子ユニット等
U3	湯量センサ不良	浴槽排水栓をしっかりと閉めた後、電源スイッチを一旦切って再操作	ポンプ配管詰まり・風呂水流スイッチ・電子ユニット等
U4	お湯張り不良	全部の給湯栓を開けた後、電源スイッチを一旦切って再操作	水電磁弁・ポンプ・配管詰まり等
U5	水位センサ異常	浴槽排水栓をしっかりと閉めた後、電源スイッチを一旦切って再操作	お風呂に排水栓をしていない・湯はり電磁弁・水流スイッチ・ポンプ等
U6	給湯連続燃焼不良	電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作	

E-07	給湯ファン回転異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給湯ファンモータ、電装ユニット
E-08	出湯温度異常	運転スイッチを一旦切って再操作	出湯サーミスタ、水量制御装置、電装ユニット
E-09	ふろサーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	サーミスタ、リード線、電装ユニット
E-18	缶体サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	缶体サーミスタ、リード線、電装ユニット
E-20	お湯張り不良	電源プラグを一旦抜いて再操作	三方弁、電装ユニット
E-22	水位センサ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	水位センサ、電装ユニット
E-24	湯量センサ不良	浴槽の排水栓確認後再操作	水流スイッチ、電装ユニット、水量サーボ、ポンプ
E-0L	ふろ点火不良	ガスメーター・ガス元栓確認後運転スイッチを一旦切って再操作	ガス電磁弁、イグナイタ、点火プラグ、フレイムロッド
E-2L	水位設定不良		
E-0H	ふろ連続燃焼不良		
E-0C	ふろ自動注流量異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ポンプ、水流スイッチ、電装ユニット
E-1C	暖房水漏水検出		
E-3C	感震器作動		
E-0P	ふろファン回転異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ふろファンモータ、電装ユニット
1	給湯サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給湯サーミスタ、リード線、電装ユニット
2	給湯サーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	出湯サーミスタ、リード線、電装ユニット
5	給湯連続燃焼不良	電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作	
6	給湯点火不良	ガスメーター・ガス元栓確認後運転スイッチを一旦切って再操作	ガス電磁弁、イグナイタ、点火プラグ、フレイムロッド
7	給湯ファン回転異常	運転スイッチを一旦切って再操作	給湯ファンモータ、電装ユニット
8	出湯温度異常	運転スイッチを一旦切って再操作	出湯サーミスタ、水量制御装置、電装ユニット
9	ふろサーミスタ異常	運転スイッチを一旦切って再操作	サーミスタ、リード線、電装ユニット
L	ふろ点火不良	ガスメーター・ガス元栓確認後運転スイッチを一旦切って再操作	ガス電磁弁、イグナイタ、点火プラグ、フレイムロッド
P	ふろファン回転異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ふろファンモータ、電装ユニット
C	ふろ自動注流量異常	運転スイッチを一旦切って再操作	ポンプ、水流スイッチ、電装ユニット